



Porte-clés à faire soi-même

NOTRE SOUHAI N'EST PAS QUE VOUS VOUS SOUVENIEZ DE NOUS

NOTRE SOUHAI EST QUE VOS CLIENTS SE SOUVIENNENT DE VOUS

cuir
métal
acrylique
jeton caddie
USB



Contactez-nous :
Téléphone (+33) 4.90.65.00.93
Mail : info@adconcept.com

www.adconcept.com

Réalisez vous-même vos porte-clés

Les étapes pour réaliser les marquages sur les porte-clés :

- impression des visuels (demandez-nous les gabarits par mail)
- découpe avec une machine C25
- assemblage avec les outils de montage nécessaire pour chaque modèle



Porte-clés :
Cuir
Métal
Acrylique
Jeton caddie



Tout pour le montage de porte-clé



Machine de découpe
Référence C-25
2 fonctions :
- couper le papier avec différentes matrices
- assembler les porte-clés



Outils de découpe
Fabriqués en acier trempé, ils permettent de couper plusieurs feuilles en même temps.

- Références :
Rond
UC-P18 (Ø 18 mm)
UC-25R (Ø 25 mm)
UC-30R (Ø 30 mm)
UC-33R (Ø 33 mm)
UC-37R (Ø 37 mm)

- Rectangulaire**
UC-P15 (20 x 12 mm)
UC-18 (18 x 50 mm)
UC-40 (25 x 40 mm)
UC-50 (35 x 50 mm)

- Carré**
UC-P10 (15 x 15 mm)
UC-25 (25 x 25 mm)
UC-32 (32 x 32 mm)



Matrices
Elles sont appropriées pour couper un seul papier (max 150 gr/m²). Faciles à utiliser, elles sont fiables et durables.

- Rondes**
MC-18R (18 mm)
MC-25R (25 mm)
MC-28R (28 mm)
MC-30R (30 mm)
MC-33R (33 mm)

- Rectangulaires**
MC-15C (12 x 21 mm)
MC-18C (18 x 50 mm)
MC-24C (24 x 35 mm)
MC-30C (30 x 40 mm)
MC-35C (35 x 45 mm)
MC-36C (18 x 36 mm)
MC-40C (25 x 40 mm)
MC-50C (35 x 50 mm)
MC-70C (45 x 70 mm)



Matrices
Elles sont appropriées pour couper un seul papier (max 150 gr/m²). Faciles à utiliser, elles sont fiables et durables.

- Carrés**
MC-10C (15 x 15 mm)
MC-25C (25 x 25 mm)
MC-32C (32 x 32 mm)
MC-57C (57 x 57 mm)

Matrice
MC-X (tee-shirt)

Matrice
MC-Y (maison)

Matrice
MC-V (camion)



Matrice
MC-COR (cœur)

Matrice
MC-RB (rugby)

Matrices
MC-OP (30 x 50 mm)
MC-LC (36 x 58 mm)
MC-GL (24 x 60 mm)
MC-AB (32 x 40 mm)

Outils pour assembler

Les outils d'assemblage placés sur la machine C-25 garantissent le correct assemblage des porte-clés métalliques. Chaque référence de porte-clés doit être assemblée avec un outil d'assemblage différent.



- | | | | |
|-------|-------------|-------------|----------|
| UM-25 | UM-MT | UM-MD10 | UM-MA18 |
| UM-33 | UM-MS | UM-MD18 | UM-CB |
| UM-40 | UM-MX | UM-MD25 | UM-GW |
| UM-MF | UM-MY | UM-MD40 | UM-TAP25 |
| UM-MH | UM-MV | UM-P18 | UM-FT |
| UM-MZ | UM-MH CARRO | UM-P10 | UM-TN |
| UM-MK | UM-MZ CARRO | UM-P15UM-25 | UM-RB |

Porte-clés en métal

Nous proposons différents types de conditionnement du produit. L'emballage standard est de 100 pièces par lot, en passant par un emballage individuel dans un sac à fermeture automatique jusqu'à un emballage entièrement personnalisé et sur-mesure à partir de 100. A partir de 3000 pièces, nous pouvons personnaliser un dessin sur une face d'un jeton. Le résultat est un porte-clé plus personnalisé qui transmet mieux l'image de marque.



Référence MFT - 1 face Ø 30 mm
Dimension : 45 x 35 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-30R / MC-30R
Outil d'assemblage : UM-FT



Référence MBK - 1 face Ø 30 mm
Dimension : 45 x 35 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-30R / MC-30R
Outil d'assemblage : UM-FT



Référence MGF - 1 face Ø 30 mm
Dimension : 45 x 35 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-30R / MC-30R
Outil d'assemblage : UM-FT



Référence MBB - 1 face Ø 30 mm
Dimension : 45 x 30 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-30R / MC-30R
Outil d'assemblage : UM-FT



Référence MRB - 1 face 43 x 24 mm
Dimension : 43 x 24 mm
Assemblage C25
Outil à couper : MC-RB
Outil d'assemblage : UM-RB



Référence MTN - 1 face Ø 25 mm
Dimension : 65 x 32 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25R / MC-25R
Outil d'assemblage : UM-TN



Référence MPD - 1 face Ø 25 mm
Dimension : 65 x 32 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25R / MC-25R
Outil d'assemblage : UM-TN



Référence MZ25 - 1 face Ø 25 mm
Dimension : 43 x 32,5 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25R / MC-25R
Outil d'assemblage : UM-MZ CARRO



Référence MH25 - 1 face Ø 25 mm
Dimension : 43 x 33 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UR-25R - MC-25R
Outil d'assemblage : UM-MH CARRO



Référence M6 - 1 face Ø 25 mm
Dimension : 43 x 32,5 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25R / MC-25R
Outil d'assemblage : UM-MZ CARRO



Référence MT-25D - 2 faces Ø 25 mm
Dimension : 36 x 36 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25R / MC-25R
Outil d'assemblage : UM-MT



Référence MS-30D - 2 faces Ø 30 mm
Dimension : 49 x 35 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-30R / MC-30R
Outil d'assemblage : UM-MS



Référence MO-33D - 2 faces Ø 33 mm
Dimension : 48 x 36,5 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-33R - MC-33R



Référence CU-25R - 1 face Ø 25 mm
Dimension : 63 x 35 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : UC-25R / MC-25R



Référence MD-25 - 1 face Ø 25 mm
Dimension : 61 x 39 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25R / MC-25R
Outil d'assemblage : UM-MD25



Référence MD-25 JETON - 1 face Ø 25 mm
Dimension : 61 x 39 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25R / MC-25R
Outil d'assemblage : UM-MD25



Référence MD10 - 1 face 25 x 25mm
Dimension : 60 x 38 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25C / MC-25C
Outil d'assemblage : UM-MD10



Référence MD-18 - 1 face 18 x 50 mm
Dimension : 83 x 28 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-18 / MC-18C
Outil d'assemblage : UM-MD18



Référence MD-40 - 1 face 25 x 40 mm
Dimension : 75 x 38,5 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-40 / MC-40C
Outil d'assemblage : UM-MD40



Référence MA-18 - 2 faces 18 x 15 mm
Dimension : 62,5 x 25 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-18 / MC-18C
Outil d'assemblage : UM-MA-18



Référence MK 25 - 2 faces 25 x 25 mm
Dimension : 43 x 33 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25C / MC-25C
Outil d'assemblage : UM-MK



Référence ML-40 / 1 ou 2 faces 25 x 40 mm
Dimension : 49 x 30 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-40C / MC-40C
Outil d'assemblage : UM-40



Référence MF-25 / 1 ou 2 faces 25 x 25 mm
Dimension : 45 x 32 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-25 / MC-25C
Outil d'assemblage : UM-MF



Référence MG-40 / 1 ou 2 faces 25 x 25 mm
Dimension : 25 x 40 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-40 / MC-40C
Outil d'assemblage : UM-40



Référence MV - 1 face
Dimension : 50 x 28 mm
Assemblage C25
Outil à couper : MC-V
Outil d'assemblage : UM-V



Référence MY / 1 ou 2 faces
Dimension : 48 x 39,5 mm
Assemblage C25
Outil à couper : MC-Y
Outil d'assemblage : UM-MY



Référence MX-D / 2 faces
Dimension : 49 x 39 mm
Assemblage C25
Outil à couper : MC-X
Outil d'assemblage : UM-MX



Référence CB-30 / 1 face
Dimension : 107 x 65 mm
Assemblage C25
Outils à couper : UC-30R / MC-30R
Outil d'assemblage : UM-CB

Porte-clés en acrylique

L'assemblage des porte-clés en acrylique se fait manuellement en capsulant la fenêtre en plastique.
A partir de 3000 pièces, nous pouvons réaliser les impressions et assemblages en respectant les couleurs pantone.



Référence CR-AB / 2 faces
Assemblage manuel
Outil à couper : MC-AB



Référence CR-X / 2 faces
Dimension : 48 x 41 mm
Assemblage manuel
Outil à couper : MC-X



Référence CR-COR / 2 faces
Dimension : 48 x 41 mm
Assemblage manuel
Outil à couper : MC-COR



Référence CR-Y / 2 faces
Dimension : 47 x 41 mm
Assemblage manuel
Outil à couper : MC-Y



Référence CR-70 / 2 faces 75 x 52,5 mm
Dimension : 70 x 45 mm
Assemblage manuel
Outil à couper : MC-70C



Référence CR-33 / 2 faces Ø 33 mm
Dimension : 60 x 37 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : UR-33R / MC-33R



Référence CR-30 / 2 faces 30 x 40 mm
Dimension : 43 x 32,5 mm
Assemblage manuel
Outil à couper : MC-30C



Référence CR-45 / 2 faces 35 x 45 mm
Dimension : 55 x 42 mm
Assemblage manuel
Outil à couper : MC-35C



Référence CR-18 / 2 faces 18 x 50 mm
Dimension : 60 x 37 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : UC-18 / MC-18C



Référence CR-18 / 2 faces Ø 25 mm
Dimension : 60 x 37 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : UC-25 / MC-25C



Référence CR-32 / 2 faces 32 X 32 mm
Dimension : 45 x 39 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : UC-32 / MC-32C



Référence CK-40 / 2 faces 25 x 40 mm
Dimension : 52,5 x 31 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : UC-40 / MC-40C



Référence CF-40 / 2 faces 30 x 40 mm
Dimension : 60 x 35,5 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : UC-40 / MC-40C



Référence CR-40 / 2 faces 25 x 40 mm
Dimension : 52,5 x 31 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : UC-40 / MC-40C



Référence CR-50 / 2 faces 35 x 50 mm
Dimension : 63 x 42,5 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : UC-50 / MC-50C




Référence Magnet pince frigo MAG-PZ
1 face Ø 51 mm
Dimension : Ø 58 mm
Assemblage manuel
Outils à couper : T38 / Ct38 / CM-500



Clés USB



Clé USB 1Go Référence USB-36
1 face 36 x 18 mm
Dimension : 60 x 37 mm
Assemblage manuel
Outil à couper : MC-36C
10 couleurs



Lanyards



Lanyard Référence LAN-25
1 face Ø 25 mm
Assemblage manuel
Outil à couper : UC-25R / MC-25R
4 couleurs (noir, bleu, blanc, rouge)